PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

KERN SET-40

EasyTouch Protect – beskyt følsomme virksomhedsdata sikkert og effektivt

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







DANSK

EGENSKABER

- Bemærk: Forudsætning for dette sæt er basisprogrammet SET-01 Base
- SET-40 Protect er kompatibel med følgende sæt: SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count og SET-31 Tolerance
- Beskyttelse af følsomme recepter: Med denne funktion kan alle kritiske receptdata skjules for at forhindre uønsket adgang til dem
- Beskyttelse af følsomme vejedata: Ved dosering eller vejning vises mål-vejeværdier neutraliseret med »***«, så kun det grafisk viste resultat på basis af målværdien og den nedre og øvre tolerance er synligt
- Beskyttelse af følsomme objektnavne: Navnet på et stof eller et objekt skjules for bestemte brugergrupper, så i mindste fald kun stoffets ID-nummer uden mål-vejeværdier er synligt
- Fleksible databeskyttelsesmuligheder: Afhængigt af brugerrollen kan du vælge, om kun målvejeværdierne eller også betegnelserne, f.eks. på de enkelte receptkomponenter, skal vises
- Indtastning af den samlede målmængde: På startskærmen indtaster brugerne den samlede målmængde uden at se enkelte målmængder eller komponenternes vægt
- Slørede resultater: På resultatskærmen vises målvægte og de faktisk vejede vægte ligeledes kun sløret som »***«
- Begrænset mængdevisning i hukommelsen: I Dynamic Memory vises der ikke mængdeangivelser for bestemte brugergrupper
- Transparent visning for admins: Visning i klartekst af målmængder eller -vægte samt de faktisk vejede vægte er til enhver tid mulig for godkendte brugergrupper som admins

Optioner

- Central datalagringsfunktion Save Server (SET-10) til ekstra lagring af alle måledata i en central, lokal servermappe. Her gemmes måledataene fra alle vejesystemer tilsluttet via EasyTouch samt fra alle installerede EasyTouch-funktioner. Især for brugere med flere vejesystemer er der hermed den fordel at have alle vejedata konsolideret i kun én database og at kunne søge i enkelte måledata fra forskellige vægte i kun én tabel. Save Server-datalagringen er ligeledes manipulationssikret og uforanderlig
- Save-Cloud: Har samme centrale datalagringsfunktion for alle vejesystemer tilsluttet KERN EasyTouch som Save-Server. Forskellen er, at lagringsstedet i Save-Data Cloud er en KERN-server, der nås via internettet, i stedet for en server i det lokale netværk. Opsætningen af Save-Data Cloud-funktionaliteterne sker fuldautomatisk og kræver ingen netværksadministrator hos brugeren, KERN SET-101
- EasyTouch Quick Key (SET-311): Denne funktion gør det muligt at reservere bestemte stamdataobjekter til bestemte brugerroller. De valgte objekter vises for disse brugere som hurtigtaster på skærmen

Licensoplysninger

- Licensomfang: Én licens kan bruges på én slutenhed (pc, bærbar, Android-tablet)
- Brugere: I én licens kan der oprettes et ubegrænset antal brugere
- Vægte: Et vilkårligt antal vægte kan oprettes og drives i én licens
- Kommunikation mellem vægt og slutenhed: Vægten/vægtene kan kommunikere med pc, laptop eller tablet via seriel port, USB, Bluetooth, Ethernet eller WLAN

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Forudsætning for dette sæt er basisprogrammet SET-01 Base

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



KERN piktogramoversigt



EasyTouch: Egnet til forbindelse, dataoverførsel og styring via pc eller tablet



Central brugeradministration til KERN EasyTouch-funktioner. For en bruger kan primære stamdata, som f.eks. fornavn, efternavn, billede lægges ind. Hver bruger tildeles en brugerrolle, som har individuelt konfigurerbare rettigheder i KERN EasyTouch-appen. Med denne struktur kan standardbrugere, supervisor-brugere osv. oprettes. Login i KERN EasyTouch-appen sker med et brugernavn og en adgangskode.



I denne hukommelse gemmes alle udskrevne og gemte vejedata og måledata. Lagringen sker enten på den lokale vejeindikator eller centralt – for alle tilsluttede vejesystemer – i en servermappe (Save-Data Server eller Save-Data Cloud). Dynamiske data kan til enhver tid kaldes frem igen og udskrives eller eksporteres i tabelform.



Alle lagrede data gemmes manipulationssikret. Ændringer af stamdata sikres ligeledes manipulationssikret i den dynamiske datalagring (Data Traceability)



Enhedskvalificering: normoverensstemmende kvalificeringskoncept, der omfatter følgende valideringsydelser: installationskvalificering (IQ), funktionskvalificering (OQ)



Central datalagringsfunktion til ekstra lagring af alle måledata i en central, lokal servermappe. Her gemmes måledataene fra alle vejesystemer tilsluttet via KERN EasyTouch samt fra alle installerede KERN EasyTouch-funktioner. Især for brugere med flere vejesystemer er der hermed den fordel at have alle vejedata konsolideret i kun én database og at kunne søge i enkelte måledata fra forskellige vægte i kun én tabel. Save-Server-datalagringen er ligeledes manipulationssikret og uforanderlig.