PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

KERN MCD 300K-1

Mobil stolevægt i ergonomisk optimeret udførelse til sikker og behagelig vejning

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







DANSK

EGENSKABER

- Denne stolevægt er det ideelle måleinstrument til ældrepleje og paramedicin, herunder vejning af svært overvægtige op til 300 kg
- Mobil udførelse med fire drejelige hjul og særligt komfortable parkeringsbremser bagtil
- Med sine fire styrbare hjul sikrer denne stolevægt en høj grad af mobilitet, når den køres hen til patienten. Det giver en højere tidseffektivitet for personalet samt en forbedret sikkerhed for patienterne, som kan vejes i deres vante omgivelser
- Hjulene har et stort tværsnit, så det er let at komme over dørtrin, kanter og spalter i personelevatorer
- Til skrøbelige patienter giver den behagelige, ergonomisk optimerede sæde sikkert hold under vejningen
- Sædeflade og fodstøtter i tydeligt kontrasterende sort, derfor ideel til demenspatienter
- To armlæn og fodstøtter, der kan klappes op, gør det lettere at sætte sig. Ideelt til overvægtige patienter eller til barrierefri overflytning, f.eks. fra sengen til stolevægten
- Ergonomisk placerede håndtag
- Hold-funktion: Ved urolige siddende patienter beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse og »fastfrosset«. Så er der tid nok til at tage sig af patienten og derefter i ro og mag aflæse vejeværdien
- BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
- Den praktiske batteridrift med almindeligt tilgængelige batterier sørger for stor fleksibilitet og uafhængighed af netadaptere, stikkontakter, opladere osv.
- Finvisning: Med et tryk på en tast kan aflæsningen [d] i 5 s øges med 1 decimal
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget

TEKNISKE DATA

- Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål vejeindikator B×D×H 200×130×60 mm
- Mål siddeflade B×D 390×360 mm
- Samlede mål B×D×H 625×990×985 mm
- Klar til brug: batterier inkluderet, 6×1.5 V AA, driftstid op til 40 h
- Nettovægt ca. 22 kg

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Fitness- og wellnessområder
- Private husholdninger
- Senior- og plejehjem (non-medical)
- Offentlige institutioner
- Apoteker og sanitetsforretninger (non-medical)

PIKTOGRAMMER

Standard



DANSK

MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]	Mål platform B×D×H	Samlede mål B×D×H	Leveringsmængde (vægt)	Nettovægt ca.
MCD 300K-1	300 kg	0,1 kg		390×360×500 mm	625×990×985 mm		22 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
MCC-A01	Netadaptertaske MCC-A01 (200×130×60 mm)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-249	Justering på opstillingsstedet 961-249 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-129	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-129
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-105	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-105

KERN piktogramoversigt



Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod



Batteridrift: Forberedt til batteridrift



Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme



Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage