PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

KERN OZM 982UK

Foruddefinerede stereomikroskop-sæt med PREMIUM-universalstativ og belysning til din funktionelle arbejdsplads

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Allerede foruddefinerede sæt bestående af et stereomikroskophoved, et universalstativ, en holder, en ringbelysning og et støvovertræk fra vores sortiment
- Enkel – praktisk – billig
- Det sparer dig for den tidskrævende konfiguration og besværet med at vælge mellem de forskellige komponentkombinationer. Så får du en prisvenlig og meget fleksibel løsning til din mikroskoparbejdsplads
- inklusive UK-adapter

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- In vitro-fertilisation
- Påvisning af parasitter
- Zoologi og botanik
- Vævspræparation
- Dissektion
- Kvalitetskontrol
- LCD-/LED-elektronik, halvlederteknik
- Montage og reparation

TEKNISKE DATA

- Optisk system: Greenough
- Belysning: 4,5W-LED-ring (pålys)
- Tubus 45° vinklet
- Øjenafstand: 52 mm–76 mm
- Dioptrijustering på begge sider
- Nettovægt ca. 6 kg

PIKTOGRAMMER

Standard



TILBEHØR

Model	Beskrivelse
OCS-A1101	Rengøringsspray OCS-A1101

Model	Beskrivelse
OCS 901	Rengøringssæt til mikroskoper OCS 901
ODC 874	Mikroskop-okularkamera ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)
ODC 881	Mikroskop-okularkamera ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)
OZB-A5504	Okular OZB-A5504 (Ø 30 mm | SWF 15x | Ø 17 mm)
OZB-A5505	Okular OZB-A5505 (Ø 30 mm | SWF 20x | Ø 14 mm)
OZB-A5506	Okular OZB-A5506 (Ø 30 mm | SWF 30x | Ø 9 mm)
OZB-A5512	Okular OZB-A5512 (Ø 30 mm | HSWF 10x | Ø 23 mm | med skala 0,1 mm)
OZB-A5513	Okular OZB-A5513 (Ø 30 mm | SWF 15x | Ø 17 mm | med skala 0,05 mm)
OZB-A5514	Okular OZB-A5514 (Ø 30 mm | SWF 20x | Ø 14 mm | med skala 0,05 mm)
OZB-A5611	Forsatsobjektiv OZB-A5611 (0,37x)
OZB-A5612	Forsatsobjektiv OZB-A5612 (0,5x)
OZB-A5613	Forsatsobjektiv OZB-A5613 (0,7x)
OZB-A5614	Loddebeskyttelseslinse OZB-A5614
OZB-A5615	Forsatsobjektiv OZB-A5615 (1,5x)
OZB-A5616	Forsatsobjektiv OZB-A5616 (2x)

KERN piktogramoversigt

	Binokulært mikroskop: Til indblik med begge øjne
	LED-belysning: Kold, strømbesparende og særligt langlivet lyskilde
	Belysningstype indfaldende lys: Til ugennemsigtige prøver
	Integreret netadapter: Integreret i apparatet. 230 V/50 Hz i EU. Yderligere standarder, f.eks. GB, USA, AUS efter forespørgsel
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag