PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

KERN 347-147-100

Bærestang, OIML-klasse M1, 10 kg, rustfrit stål finddrejet

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- til påsætning af slidslodder
- En præcis underdrejning i den nederste ende af bærestangen sørger for, at slidslodderne ligger sikkert an. Denne konstruktion forhindrer, at lodderne glider, og sikrer stabilitet selv ved let skråstilling
- Egenvægt bærestang 10 kg

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Kompatibel med alle slidslodder/bærestænger af type B

PIKTOGRAMMER

Standard Option





TILBEHØR

Model	Beskrivelse
317-290	Handsker 317-290 (læder, bomuld, 1 par)
347-037	Kalibreringslod 347-037 (OIML-klasse M1, nominel værdi 5 g, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-047	Kalibreringslod 347-047 (OIML-klasse M1, nominel værdi 10 g, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-057	Kalibreringslod 347-057 (OIML-klasse M1, nominel værdi 20 g, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-067	Kalibreringslod 347-067 (OIML-klasse M1, nominel værdi 50 g, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-077	Kalibreringslod 347-077 (OIML-klasse M1, nominel værdi 100 g, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-087	Kalibreringslod 347-087 (OIML-klasse M1, nominel værdi 200 g, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-097	Kalibreringslod 347-097 (OIML-klasse M1, nominel værdi 500 g, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-117	Kalibreringslod 347-117 (OIML-klasse M1, nominel værdi 1 kg, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-127	Kalibreringslod 347-127 (OIML-klasse M1, nominel værdi 2 kg, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-137	Kalibreringslod 347-137 (OIML-klasse M1, nominel værdi 5 kg, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-147	Kalibreringslod 347-147 (OIML-klasse M1, nominel værdi 10 kg, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
920-350	Mærkning med lasergravering (individuel mærkning) KERN 920-350
920-351	Mærkning af kalibreringslodder (sidste cifre i serienummeret) KERN 920-351
962-644	DAkkS-kalibreringscertifikat 962-644
962-644R	DAkkS-genkalibrering 962-644R

KERN piktogramoversigt



Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag



Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage