PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

07.08.2026

KERN 337-05

Enkeltlod, OIML-klasse F2, 20 g, knop, findrejet rustfrit stål

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Til dette lod anbefaler vi på grund af den meget nøjagtige lodklasse absolut et etui. Et udvalg finder du i afsnittet Tilbehør

PIKTOGRAMMER

Standard | Option





TILBEHØR

Model	Beskrivelse
315-242	Pincetter 315-242 (polyamid | 100 mm)
315-243	Pincetter 315-243 (rustfrit stål | 105 mm)
315-250	Pincetter 315-250 (rustfrit stål | 150 mm)
317-050-600	Lodetui i aluminium 317-050-600 (til nominelle værdier 20 g | til klasserne E1 - M3 | til udførelse knop/ Kompakt)
337-050-200	Lodetui i træ 337-050-200 (til nominelle værdier 20 g | til klasser F2 + M1 | til udførelse knop/ Kompakt)
347-050-400	Lodetui i plast 347-050-400 (til nominel værdier 10 g - 20 g | til klasser F1 - M3 | til udførelse Knop/Kompakt)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
920-350	Mærkning med lasergravering (individuel mærkning) KERN 920-350
920-351	Mærkning af kalibreringslodder (sidste cifre i serienummeret) KERN 920-351
921-435	Garanteret plusafvigelse (> +1/3 OIML) KERN 921-435
962-435	DAkkS-kalibreringscertifikat 962-435
962-435R	DAkkS-genkalibrering 962-435R

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt



Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag



Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage

DANSK