PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

10.08.2026

# SAUTER CB 50-3Q1

Bøjnings- og forskydningsbjælkevejecelle af rustfrit stål

DANSK



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Tyskland**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## EGENSKABER

- Anvendelsesområde: Vægt- samt trykkraftmålinger under barske omgivelsesforhold
- Egnet til platformsvægte, tragtvægte, gulvvægte og andre vejeanordninger

## VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Industri og produktion
- Kemisk industri
- Fødevarer og medicinalindustri
- Byggematerialeindustri
- Logistik og emballage

## PIKTOGRAMMER

Standard




Option




## MODELOVERSIGT

| Model | Vejeområde [Max] |
|---|---|
| CB 5-3Q1 | 5 kg |
| CB 10-3Q1 | 10 kg |
| CB 20-3Q1 | 20 kg |
| CB 30-3Q1 | 30 kg |
| CB 50-3Q1 | 50 kg |
| CB 75-3Q1 | 75 kg |
| CB 100-3Q1 | 100 kg |
| CB 150-3Q1 | 150 kg |
| CB 200-3Q1 | 200 kg |
| CB 250-3Q1 | 250 kg |
| CB 300-3Q1 | 300 kg |
| CB 500-3Q1 | 500 kg |

## TILBEHØR

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| CE Q30901 | Trækanordning CE Q30901 |
| CE Q30903 | Grundplade CE Q30903 |
| CE Q30904 | Elastomerleje CE Q30904 |
| CE RQ30903 | Grundplade CE RQ30903 |
| CE RQ30907 | Lasthjørne CE RQ30907 |

## SERVICEYDELSER

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 963-261V | DAkkS-kalibreringscertifikat 963-261V (Kraftretning tryk \| Enhed måleresultat mV/V \| Kalibreringsprocedure DKD-R 3-3 - forløb A) |
| 965-411 | Samling af komponenter 965-411 (< 50kg) |
| 970-014 | Garantiforlængelse (+3 år) 970-014 |

# KERN piktogramoversigt

| | |
|---|---|
|  | Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68 |
|  | Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP69K |
|  | Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag |
|  | Fabrikskalibrering (ISO): Fabrikskalibreringen varer 4 arbejdsdage |
|  | Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage |