PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbrochure

10.08.2026

SAUTER 281-601

Præcis, mekanisk fjedervægt i robust aluminiumshus med aflæsning i g/kg

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Skalarør i aluminium: robust, holdbart, håndterbart
- Gram-/kilogramskala: Måleresultatet vises i gram/kilogram i stedet for N
- Dobbeltskala: til hurtig eller præcis aflæsning af måleresultatet
- Trykkraftmåling: mulig ved hjælp af et ekstra tryksæt
- Holdebøjle: Takket være den drejelige holdebøjle kan skalaen altid vendes optimalt i synsretningen
- Høj præcision: Spilfri fjederlejring med integreret taraskrue til højpræcis justering
- Udmattelsesfri fjeder af rustfrit stål
- Clipsøje med frit drejelig nedre ophængning 360°
- Høj kvalitet i udførelsen: Slidstærk, farveeloxeret præcisionsskala med høj opløsning til fineste aflæsning af måleresultatet

TEKNISKE DATA

- Målenøjagtighed: ± 0,3% af [Max]
- Tareringsområde: 20 % af [Max]

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Undervisning og uddannelse
- Håndværk og industri
- Kvalitetssikring og modtagekontrol
- Landbrug
- Fritid og hobby

PIKTOGRAMMER

Standard | Option





MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Lastoptager
281-101	10 g	0,1 g	• Klemme
281-151	30 g	0,25 g	• Klemme

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]		Lastoptager
281-201	60 g	0,5 g	•	Klemme
281-301	100 g	1 g	•	Klemme
281-401	300 g	2 g	•	Klemme
281-451	600 g	5 g	•	Klemme
281-601	1000 g	10 g	•	Klemme
281-752	2500 g	20 g	•	Krog

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
281-151-001	Krog 281-151-001
281-151-002	Klemme 281-151-002
281-890	Tryksæt 281-890
281-892	Klemme 281-892
281-893	Trådklemme 281-893
FL-A10	Netadapter FL-A10

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-100	Fabrikskalibreringscertifikat 961-100
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-012	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-012

KERN piktogramoversigt



Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag



Fabrikskalibrering (ISO): Fabrikskalibreringen varer 4 arbejdsdage