PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

10.08.2026

SAUTER CP 200-3P2

Single-point vejecelle i aluminium

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Egnet til prisregnende vægte, bordvægte osv.
- Maksimal platformstørrelse 400×400 mm

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Industri og produktion
- Emballageindustri
- Fødevarer og medicinalindustri
- Maskin- og anlægsbygning
- Forskning og udvikling

DANSK

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]
CP 100-3P2	100 kg
CP 150-3P2	150 kg
CP 200-3P2	200 kg
CP 300-3P2	300 kg
CP 400-3P2	400 kg
CP 500-3P2	500 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
CJ P2	Samleboks CJ P2, tilslutningsmuligheder: 2, aluminium,
CJ P4	Samleboks CJ P4, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Samleboks CJ P4PG, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium,
CJ X467	Samleboks CJ X467, tilslutningsmuligheder: 4, rustfrit stål, IP67

Model	Beskrivelse
CJ X468	Samleboks CJ X468, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP68
YKV-01	Digital vejetransmitter YKV-01
YKV-02	Digital vejetransmitter YKV-02

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
970-011	Garantiforlængelse (+3 år) 970-011

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt

IP 65	Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
1 DAY	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Fabrikskalibrering (ISO): Fabrikskalibreringen varer 4 arbejdsdage
DAkkS	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage