PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

10.08.2026

# SAUTER CP 15-3-3P1

Single-point vejecelle i eloxeret aluminium med ekstra langt kabel

DANSK



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Tyskland**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## EGENSKABER

- Den standardmæssige kabellængde på 3 m muliggør single-point-vejeanvendelser med større afstand mellem platform og indikator
- Egnet til prisregnende vægte, bordvægte, platformsvægte osv.
- Maksimal platformstørrelse 250×350 mm

## VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Industri og produktion
- Emballageindustri
- Fødevarer og medicinalindustri
- Maskin- og anlægsbygning
- Forskning og udvikling

## PIKTOGRAMMER

Standard




Option




## MODELOVERSIGT

| Model | Vejeområde [Max] |
|---|---|
| CP 3-2-3P1 | 3 kg |
| CP 3-3P1 | 3 kg |
| CP 5-3P1 | 5 kg |
| CP 6-3P1 | 6 kg |
| CP 8-3P1 | 8 kg |
| CP 10-3-3P1 | 10 kg |
| CP 10-3P1 | 10 kg |
| CP 15-3-3P1 | 15 kg |
| CP 15-3P1 | 15 kg |
| CP 20-3P1 | 20 kg |
| CP 30-3P1 | 30 kg |

DANSK

| Model | Vejeområde [Max] |
|---|---|
| CP 35-3-3P1 | 35 kg |
| CP 35-3P1 | 35 kg |
| CP 40-3P1 | 40 kg |
| CP 50-2-3P1 | 50 kg |
| CP 50-3P1 | 50 kg |

## SERVICEYDELSER

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 970-011 | Garantiforlængelse (+3 år) 970-011 |

# KERN piktogramoversigt

| | |
|---|---|
|  | Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 |
|  | Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage |
|  | Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag |
|  | Fabrikskalibrering (ISO): Fabrikskalibreringen varer 4 arbejdsdage |
|  | Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage |