PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

10.08.2026

SAUTER 289-102

Mekanisk vægt- og kraftmåling med kvalitetsfjeder for lang levetid

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Optimeret pris/ydelse-forhold takket være det transparente plastikhus, ideelt til skoler og uddannelsesinstitutioner
- Newtonskala: SAUTER 289-serien har en resultatvisning i newton i stedet for gram, specielt til måling af trækkræfter
- Dobbeltskala: til hurtig eller præcis aflæsning af måleresultatet
- Høj præcision: Spilfri fjederlejring med integreret taraskrue til højpræcis justering
- Udmattelsesfri fjeder af rustfrit stål
- Slidfri, farvet præcisionsskala med høj opløsning
- Takket være det drejelige indre rør kan skalaen altid aflæses optimalt
- Den ophængsanordning, der følger med som standard, kan nemt skiftes ud med en anden, så den kan tilpasses individuelt til vejegodset

TEKNISKE DATA

- Målenøjagtighed: ± 0,3% af [Max]
- Tareringsområde: 20 % af [Max]

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Undervisning og uddannelse
- Håndværk og industri
- Kvalitetskontrol og modtagekontrol
- Landbrug
- Fritid og hobby

PIKTOGRAMMER

Standard | Option





MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Lastoptager
289-100	1 N	0,01 N; 0,05 N	• Krog
289-102	5 N	0,05 N; 0,5 N	• Krog

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]		Lastoptager
289-104	10 N	0,1 N; 0,5 N	•	Krog

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
287-A01	Klemme 287-A01

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-161O	Fabrikskalibreringscertifikat 961-161O (træk | N)
970-011	Garantiforlængelse (+3 år) 970-011

KERN piktogramoversigt



Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag



Fabrikskalibrering (ISO): Fabrikskalibreringen varer 4 arbejdsdage