PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

10.08.2026

# SAUTER CK 1-0P1

Miniature-vejecelle af aluminium

DANSK



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Tyskland**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## EGENSKABER

- Høj nøjagtighed
- Egnet til små vægte, køkkenvægte og kraftmålere

## VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Forskning og udvikling, laboratorieteknik
- Maskinbygning og prøveteknik
- Robotteknologi og automatisering
- Emballageindustri

## PIKTOGRAMMER

Standard




Option




## MODELOVERSIGT

| Model | Vejeområde [Max] |
|---|---|
| CK 1-0P1 | 1 kg |
| CK 2-0P1 | 2 kg |
| CK 3-0P1 | 3 kg |
| CK 5-0P1 | 5 kg |
| CK 6-0P1 | 6 kg |
| CK 600-0P1 | 600 g |

## TILBEHØR

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| CJ P2 | Samleboks CJ P2, tilslutningsmuligheder: 2, aluminium, |
| CJ P4 | Samleboks CJ P4, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP65 |
| CJ P4PG | Samleboks CJ P4PG, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, |
| CJ X467 | Samleboks CJ X467, tilslutningsmuligheder: 4, rustfrit stål, IP67 |
| CJ X468 | Samleboks CJ X468, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP68 |

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| YKV-01 | Digital vejetransmitter YKV-01 |

## SERVICEYDELSER

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 963-261V | DAkkS-kalibreringscertifikat 963-261V (Kraftretning tryk \| Enhed måleresultat mV/V \| Kalibreringsprocedure DKD-R 3-3 - forløb A) |
| 965-411 | Samling af komponenter 965-411 (< 50kg) |
| 970-010 | Garantiforlængelse (+3 år) 970-010 |

# KERN piktogramoversigt

| | |
|---|---|
|  | Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 |
|  | Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag |
|  | Fabrikskalibrering (ISO): Fabrikskalibreringen varer 4 arbejdsdage |
|  | Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage |