PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

10.08.2026

SAUTER SV 100

Pålidelig lysmåler med stort måleområde til alsidige anvendelser

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ANVENDELSESEKSEMPEL



DANSK

EGENSKABER

- Til måling af belysningen på arbejdspladser i kontorer eller laboratorier, til kontrol af vejbelysning osv.
- Stort måleområde fra 0 til 400.000 lux
- Integreret, delt og drejelig sonde
- Realtidsvisning af måleresultaterne
- Forbindelse med Bluetooth-app til nem dataoverførsel
- Datalagring direkte i apparatet
- Farvekorrektionskoefficient (CCF) til præcise måleresultater
- Med monteringsgevind til stativholder

TEKNISKE DATA

- Målenøjagtighed: ± 3% af [Max]
- Intern datahukommelse til op til 99 målegrupper
- Klar til brug: batterier inkluderet, 3×1.5 V AAA, driftstid op til 100 h
- Samlede mål B×D×H 235×65×40 mm
- Nettovægt ca. 0,30 kg

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Arbejdsmiljø / myndigheder
- Kontorindretning / ergonomirådgivning
- Lysplanlægning / arkitektur / indretning
- Gartneri / landbrugsteknik (f.eks. drivhuse)
- Film- og fotoproduktion

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Måleområde [Max]	Aflæsning [d]
SV 100	400000 lx	1 lx

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-190	Fabrikskalibreringscertifikat 961-190
970-012	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-012

KERN piktogramoversigt

	Peak-hold-funktion: Registrering af spidsværdien inden for en måleproces
	Hukommelse: Apparatinterne lagerpladser, f.eks. til taravægte, måledata, artikeldata, PLU osv.
	PC-software: Til overførsel af måledata fra apparatet til en pc
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Fabrikskalibrering (ISO): Fabrikskalibreringen varer 4 arbejdsdage

DANSK