PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

07.08.2026

SAUTER CD 20-3P1

Kraftsensor i rustfrit stål

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ANVENDELSESEKSEMPEL



EGENSKABER

- Anvendelsesområde: Vægt- samt trykkraftmålinger
- Egnet til køretøjsvægte, tragtvægte, køretøjsprøveanlæg, prøvestande

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Forskning og udvikling, laboratorieteknik
- Maskinbygning og prøveteknik
- Robotteknologi og automatisering
- Emballageindustri

PIKTOGRAMMER

Standard



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Måleområde [Max]
CD 20-3P1	20000 kg	200 kN

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
CE P10330	Trykstykke CE P10330
CJ P2	Samleboks CJ P2, tilslutningsmuligheder: 2, aluminium,
CJ P4	Samleboks CJ P4, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Samleboks CJ P4PG, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium,

Model	Beskrivelse
CJ X467	Samleboks CJ X467, tilslutningsmuligheder: 4, rustfrit stål, IP67
CJ X468	Samleboks CJ X468, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP68
FS 401	Stik til FS vejecelle monteret & justeret FS 401

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-267	Fabrikskalibreringscertifikat 961-267 (kraftretning tryk | 121 kN – 250 kN | enhed måleresultat N | kalibreringsmetode KERN)
961-267V	Fabrikskalibreringscertifikat 961-267V (tryk | mV/V)
961-267VR	Fabrikskalibreringscertifikat (genkalibrering) KERN 961-267VR
963-267	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-267 (kraftretning tryk | 121 kN – 240 kN | enhed måleresultat N | Kalibreringsprocedure DKD-R 3-3 - forløb A)
965-415	Samling af komponenter 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-017	Garantiforlængelse (+3 år) 970-017

KERN piktogramoversigt

	Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68
	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag