PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

KERN 313-036

Lodsæt, E2, 1 mg - 100 g, knopform, rustfrit stål poleret, i aluminiumsetui


DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



EGENSKABER

- Milligramlodderne i dette lodsæt (størrelser 1 mg - 500 mg) ligger i et separat plastetui

PIKTOGRAMMER

Standard | Option





TILBEHØR

Model	Beskrivelse
313-030-600	Lodetui i aluminium 313-030-600 (for nominelværdier 1 mg - 100 g | for klasser E1 - M1 | for udførelse Knop/Kompakt)
315-242	Pincetter 315-242 (polyamid | 100 mm)
315-243	Pincetter 315-243 (rustfrit stål | 105 mm)
315-247	Pincetter 315-247 (rustfrit stål, plast | 136 mm)
315-250	Pincetter 315-250 (rustfrit stål | 150 mm)
317-009-600	Lodetui i aluminium 317-009-600 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) | til klasserne E1 - M3 | til udførelse brøkgram)
317-010-100	Lodetui i træ 317-010-100 (for nominelværdier 1 g | for klasser E1+E2+F1 | for udførelse Knop/ Kompakt)
317-010-600	Lodetui i aluminium 317-010-600 (for nominelværdier 1 g | for klasser E1 - M3 | for udførelse Knop/ Kompakt)
317-020-100	Lodetui i træ 317-020-100 (for nominelværdier 2 g | for klasser E1+E2+F1 | for udførelse Knop/ Kompakt)
317-020-400	Lodetui i plast 317-020-400 (for nominelværdier 1 g - 2 g | for klasser E1, E2 | for udførelse Knop/Kompakt)
317-020-600	Lodetui i aluminium 317-020-600 (for nominelværdier 2 g | for klasser E1 - M3 | for udførelse Knop/ Kompakt)

Model	Beskrivelse
317-030-100	Lodetui i træ 317-030-100 (til nominelle værdier 5 g | til klasserne E1+E2+F1 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-030-400	Lodetui i plast 317-030-400 (til nominelle værdier 5 g | til klasserne E1, E2 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-030-600	Lodetui i aluminium 317-030-600 (til nominelle værdier 5 g | til klasserne E1 - M3 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-040-100	Lodetui i træ 317-040-100 (til nominelle værdier 10 g | til klasserne E1+E2+F1 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-040-400	Lodetui i plast 317-040-400 (til nominelle værdier 10 g | til klasserne E1, E2 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-040-600	Lodetui i aluminium 317-040-600 (til nominelle værdier 10 g | til klasserne E1 - M3 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-050-100	Lodetui i træ 317-050-100 (til nominelle værdier 20 g | til klasserne E1+E2+F1 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-050-400	Lodetui i plast 317-050-400 (til nominelle værdier 20 g | til klasserne E1, E2 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-050-600	Lodetui i aluminium 317-050-600 (til nominelle værdier 20 g | til klasserne E1 - M3 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-060-100	Lodetui i træ 317-060-100 (til nominelle værdier 50 g | til klasserne E1+E2+F1 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-060-400	Lodetui i plast 317-060-400 (til nominelle værdier 50 g | til klasserne E1, E2 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-060-600	Lodetui i aluminium 317-060-600 (til nominelle værdier 50 g | til klasserne E1 - M3 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-070-100	Lodetui i træ 317-070-100 (til nominelle værdier 100 g | til klasserne E1+E2+F1 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-070-400	Lodetui i plast 317-070-400 (til nominelle værdier 100 g | til klasserne E1, E2 | til udførelse knop/ Kompakt)
317-070-600	Lodetui i aluminium 317-070-600 (til nominelle værdier 100 g | til klasserne E1 - M3 | til udførelse Knop/Kompakt)
318-01	Kalibreringslod 318-01 (OIML-klasse E2, nominel værdi 1 mg, plade, rustfrit stål poleret)
318-02	Kalibreringslod 318-02 (OIML-klasse E2, nominel værdi 2 mg, plade, rustfrit stål poleret)
318-03	Kalibreringslod 318-03 (OIML-klasse E2, nominel værdi 5 mg, plade, rustfrit stål poleret)
318-04	Kalibreringslod 318-04 (OIML-klasse E2, nominel værdi 10 mg, plade, rustfrit stål poleret)
318-05	Kalibreringslod 318-05 (OIML-klasse E2, nominel værdi 20 mg, plade, rustfrit stål poleret)
318-06	Kalibreringslod 318-06 (OIML-klasse E2, nominel værdi 50 mg, plade, rustfrit stål poleret)
318-07	Kalibreringslod 318-07 (OIML-klasse E2, nominel værdi 100 mg, plade, rustfrit stål poleret)

Model	Beskrivelse
318-08	Kalibreringslod 318-08 (OIML-klasse E2, nominel værdi 200 mg, plade, rustfrit stål poleret)
318-09	Kalibreringslod 318-09 (OIML-klasse E2, nominel værdi 500 mg, plade, rustfrit stål poleret)
318-270	Pensel 318-270
328-222-420	Lodetui 328-222-420 (til nominelle værdier 1 mg - 5 g | til klasserne E1 - M2 | til udførelse knop/ Kompakt)
338-090-200	Lodetui i træ 338-090-200 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) | til klasserne E1 - M2 | til udførelse knop/kompakt)
347-009-400	Lodetui i plast 347-009-400 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) | til klasserne E1 - M2 | til udførelse knop/kompakt)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
920-703	Mærkning (sidste cifre i serienummeret) KERN 920-703
962-302	DAkkS-kalibreringscertifikat 962-302
962-302R	DAkkS-genkalibrering 962-302R

KERN piktogramoversigt



Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag



Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage