PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

07.08.2026

KERN OZL 963

Foruddefineret stereomikroskopsæt med enkel teleskoparm og 4,5 W LED-ringbelysning for mere fleksibilitet på din arbejdsplads

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Allerede foruddefinerede sæt bestående af et stereomikroskophoved, et universalstativ, en holder, en ringbelysning og et støvovertræk fra vores sortiment
- Enkel – praktisk – billig
- Det sparer dig for den tidskrævende konfiguration og besværet med at vælge mellem de forskellige komponentkombinationer. Så får du en prisvenlig og meget fleksibel løsning til din mikroskoparbejdsplads
- KERN OZL-963 hører til de stereozoommikroskoper, der overbeviser med enkel håndtering, fleksibilitet, stabilitet og en favorabel pris
- Den LED-belysning med reflekteret lys (ring), der er inkluderet som standard, sikrer optimal belysning af din prøve
- Ud over de gode optiske egenskaber giver den store arbejdsflade størst mulig komfort i denne klasse – optimal til uddannelsessteder, værksteder samt montage- og reparationsarbejdspladser, f.eks. i Elektronikindustri
- Objektiv: 0,7x – 4,5x
- Universal-teleskoparmstativet giver dig en høj grad af fleksibilitet. Særligt velegnet til store prøver og frit arbejde under mikroskopet

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- In vitro-fertilisation
- Påvisning af parasitter
- Zoologi og botanik
- Vævspræparation
- Dissektion
- Kvalitetskontrol

TEKNISKE DATA

- Optisk system: Greenough
- Belysning: 4,5W-LED-ring (pålys)
- Tubus 45° vinklet
- Øjenafstand: 55 mm–75 mm
- Dioptrijustering på begge sider
- Samlede mål B×D×H 700×255×600 mm
- Nettovægt ca. 18 kg

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Til tilslutning af et kamera kræves en C-mount-adapter (se tilbehør)

PIKTOGRAMMER

Standard



TILBEHØR

Model	Beskrivelse
OBB-A1387	Støvovertræk OBB-A1387 (485×450 mm)
OCS-A1101	Rengøringsspray OCS-A1101
OCS 901	Rengøringssæt til mikroskoper OCS 901
ODC 241	Tablet-mikroskopkamera ODC 241 (5 MP, WLAN, USB 2.0, MicroSD, trådløs dataoverførsel, HDMI Micro)
ODC 825	Mikroskopkamera ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Mikroskopkamera ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 852	Kamera til stereomikroskoper (AF) ODC 852 (5 MP, WLAN, USB 2.0, HDMI, SD-kortslot)
ODC 854	Mikroskopkamera ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
ODC 874	Mikroskop-okularkamera ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)
ODC 881	Mikroskop-okularkamera ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)
OZB-A4632	Okular OZB-A4632 (Ø 30 mm | HWF 15x | Ø 15 mm)
OZB-A4633	Okular OZB-A4633 (Ø 30 mm | HWF 20x | Ø 10 mm)
OZB-A4634	Okular OZB-A4634 (Ø 30 mm | HWF 25x | Ø 10 mm)
OZB-A4641	Forsatsobjektiv OZB-A4641 (0,5x)
OZB-A4642	Forsatsobjektiv OZB-A4642 (1,5x)
OZB-A4643	Forsatsobjektiv OZB-A4643 (2x)
OZB-A4644	Forsatsobjektiv OZB-A4644 (0,75x)
OZB-A4646	Loddebeskyttelseslinse OZB-A4646
OZB-A4809	Mikroskopkamera-adapter OZB-A4809 (1x)
OZB-A4810	Mikroskopkamera-adapter OZB-A4810 (0,3x)
OZB-A4811	Mikroskopkamera-adapter OZB-A4811 (0,5x)
OZB-A4863	Okularkamera-adapter OZB-A4863 (1x)
YKA-02	Rejseadapter YKA-02

KERN piktogramoversigt

	Trinokulært mikroskop: Til indblik med begge øjne og med ekstra mulighed for tilslutning af et kamera
	LED-belysning: Kold, strømbesparende og særligt langlivet lyskilde
	Belysningstype indfaldende lys: Til ugennemsigtige prøver
	Integreret netadapter: Integreret i apparatet. 230 V/50 Hz i EU. Yderligere standarder, f.eks. GB, USA, AUS efter forespørgsel
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag