PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

KERN SET-18

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







DANSK

EGENSKABER

- Bemærk: Forudsætning for dette sæt er basisprogrammet SET-01 Base
- Beholderstyring: Forskellige varer opbevares og vejes i ens beholdere (containere). Taravægtene for disse beholdere kan administreres centralt med SET-18 Container Master. Ændres vægten af en beholder, opdateres den nye taravægt blot i Container Master og overtages automatisk ved alle tilhørende varer og funktioner i applikationen
- Fast tildeling: Hvert stamdataobjekt kan tildeles en fast beholder for at sikre konsistens
- Beholdervisning: Ved brug af et stamdataobjekt ser brugerne i EasyTouch den fast tilknyttede beholder eller en manuelt valgt beholder. Det reducerer risikoen for forveksling og forbedrer nøjagtigheden i arbejdsprocessen
- Valg af beholder: Brugere kan også uden forudgående fastlæggelse vælge en beholder direkte under vejningen, f.eks. ved at scanne beholder-ID'et med stregkode. Det er med til at undgå forkerte tara-indtastninger

Licensoplysninger
- Licensomfang: Én licens kan bruges på én slutenhed (pc, bærbar, Android-tablet)

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Forudsætning for dette sæt er basisprogrammet SET-01 Base

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



KERN piktogramoversigt

	EasyTouch: Egnet til forbindelse, dataoverførsel og styring via pc eller tablet
	Central brugeradministration til KERN EasyTouch-funktioner. For en bruger kan primære stamdata, som f.eks. fornavn, efternavn, billede lægges ind. Hver bruger tildeles en brugerrolle, som har individuelt konfigurerbare rettigheder i KERN EasyTouch-appen. Med denne struktur kan standardbrugere, supervisor-brugere osv. oprettes. Login i KERN EasyTouch-appen sker med et brugernavn og en adgangskode.
	I denne hukommelse gemmes alle udskrevne og gemte vejedata og måledata. Lagringen sker enten på den lokale vejeindikator eller centralt – for alle tilsluttede vejesystemer – i en servermappe (Save-Data Server eller Save-Data Cloud). Dynamiske data kan til enhver tid kaldes frem igen og udskrives eller eksporteres i tabelform.
	Alle lagrede data gemmes manipulationssikret. Ændringer af stamdata sikres ligeledes manipulationssikret i den dynamiske datalagring (Data Traceability)
	Enhedskvalificering: normoverensstemmende kvalificeringskoncept, der omfatter følgende valideringsydelser: installationskvalificering (IQ), funktionskvalificering (OQ)
	Central datalagringsfunktion til ekstra lagring af alle måledata i en central, lokal servermappe. Her gemmes måledataene fra alle vejesystemer tilsluttet via KERN EasyTouch samt fra alle installerede KERN EasyTouch-funktioner. Især for brugere med flere vejesystemer er der hermed den fordel at have alle vejedata konsolideret i kun én database og at kunne søge i enkelte måledata fra forskellige vægte i kun én tabel. Save-Server-datalagringen er ligeledes manipulationssikret og uforanderlig.