Produktbrochure

10.08.2026

SAUTER 287-110

Mekanisk vægt- og kraftmåling med kvalitetsfjeder for lang levetid

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

DANSK

EGENSKABER

- Optimeret pris/ydelse-forhold takket være det transparente plastikhus, ideelt til skoler og uddannelsesinstitutioner
- Dobbeltskala: til hurtig eller præcis aflæsning af måleresultatet
- Høj præcision: Spilfri fjederlejring med integreret taraskrue til højpræcis justering
- Udmattelsesfri fjeder af rustfrit stål
- Slidfri, farvet præcisionsskala med høj opløsning
- Takket være det drejelige indre rør kan skalaen altid aflæses optimalt
- Den ophængsanordning, der følger med som standard, kan nemt skiftes ud med en anden, så den kan tilpasses individuelt til vejegodset

TEKNISKE DATA

- Målenøjagtighed: ± 0,3% af [Max]
- Tareringsområde: 20 % af [Max]

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Undervisning og uddannelse
- Håndværk og industri
- Kvalitetskontrol og modtagekontrol
- Landbrug
- Fritid og hobby

PIKTOGRAMMER

Standard | Option





MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Lastoptager
287-100	10 g	0,1 g	• Klemme
287-102	20 g	0,2 g	• Klemme
287-104	50 g	0,5 g	• Klemme

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Lastoptager
287-106	100 g	1 g	• Klemme
287-108	500 g	5 g	• Klemme
287-110	1000 g	10 g	• Klemme

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
287-A02	Krog 287-A02

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-100	Fabrikskalibreringscertifikat 961-100
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-011	Garantiforlængelse (+3 år) 970-011

KERN piktogramoversigt



Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag



Fabrikskalibrering (ISO): Fabrikskalibreringen varer 4 arbejdsdage