PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

# KERN 318-22

Milligramlodsæt, E2, 1 mg - 500 mg, plade, poleret rustfrit stål, i plastetui

DANSK



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Tyskland**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



## PIKTOGRAMMER

Standard | Option









## TILBEHØR

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 315-242 | Pincetter 315-242 (polyamid \| 100 mm) |
| 315-243 | Pincetter 315-243 (rustfrit stål \| 105 mm) |
| 315-247 | Pincetter 315-247 (rustfrit stål, plast \| 136 mm) |
| 317-009-600 | Lodetui i aluminium 317-009-600 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) \| til klasserne E1 - M3 \| til udførelse brøkgram) |
| 318-01 | Kalibreringslod 318-01 (OIML-klasse E2, nominel værdi 1 mg, plade, rustfrit stål poleret) |
| 318-02 | Kalibreringslod 318-02 (OIML-klasse E2, nominel værdi 2 mg, plade, rustfrit stål poleret) |
| 318-03 | Kalibreringslod 318-03 (OIML-klasse E2, nominel værdi 5 mg, plade, rustfrit stål poleret) |
| 318-04 | Kalibreringslod 318-04 (OIML-klasse E2, nominel værdi 10 mg, plade, rustfrit stål poleret) |
| 318-05 | Kalibreringslod 318-05 (OIML-klasse E2, nominel værdi 20 mg, plade, rustfrit stål poleret) |
| 318-06 | Kalibreringslod 318-06 (OIML-klasse E2, nominel værdi 50 mg, plade, rustfrit stål poleret) |
| 318-07 | Kalibreringslod 318-07 (OIML-klasse E2, nominel værdi 100 mg, plade, rustfrit stål poleret) |
| 318-08 | Kalibreringslod 318-08 (OIML-klasse E2, nominel værdi 200 mg, plade, rustfrit stål poleret) |
| 318-09 | Kalibreringslod 318-09 (OIML-klasse E2, nominel værdi 500 mg, plade, rustfrit stål poleret) |
| 318-270 | Pensel 318-270 |
| 328-222-420 | Lodetui 328-222-420 (til nominelle værdier 1 mg - 5 g \| til klasserne E1 - M2 \| til udførelse knop/ Kompakt) |
| 338-090-200 | Lodetui i træ 338-090-200 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) \| til klasserne E1 - M2 \| til udførelse knop/kompakt) |

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 347-009-400 | Lodetui i plast 347-009-400 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) \| til klasserne E1 - M2 \| til udførelse knop/kompakt) |

## SERVICEYDELSER

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 920-701 | Mærkning (sidste cifre i serienummeret) KERN 920-701 |
| 962-350 | DAkkS-kalibreringscertifikat 962-350 |
| 962-350R | DAkkS-genkalibrering 962-350R |

# KERN piktogramoversigt




Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag




Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage