PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

SAUTER CW 600R

Vægtsæt til individuel opbygning af gulvvægte – egnet til hårdt industrielt brug under fugtige omgivelsesforhold

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Med SAUTER-vægtsættene kan der opbygges individuelle vejeløsninger, f.eks. individuel vægtopbygning i landbruget eller fødevareindustrien. Dermed kan mange forskellige krav til mål, materialer, kombinerbart periferiudstyr osv. realiseres. Særligt egnet til opbygning af platformsvægte, tragtvægte, silovægte, vejeudstyr til gødningsspredere i landbruget, vejeudstyr i kommunale køretøjer, f.eks. renovation eller vintertjeneste, nedfældede vægte og andet vejeudstyr
- Detaljer vejeceller (4 × SAUTER CB 200-3Q1):
  - Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68/IP69K
  - Rustfrit stål
  - 2-leder-tilslutning
  - Nominel følsomhed: 3 mV/V
- Samleboks SAUTER CJ X467:
  - Robust hus af rustfrit stål med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
- Tip: Brug SAUTER CW RB i kombination med en af vores vejeindikatorer, f.eks. KFS-TM, YKV, CE HS

DANSK

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Maskin- og anlægsbygning
- Logistik og emballage
- Fødevareindustri
- Vedligeholdelse og værksted
- Beholder- og silovejning
- Kemisk industri
- Farmaceutiske anvendelser

PIKTOGRAMMER

Standard



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]
CW 300R	300 kg
CW 600R	600 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
CE Q30901	Trækanordning CE Q30901
CE Q30903	Grundplade CE Q30903
CE Q30905	Elastomerleje CE Q30905
CE RQ30903	Grundplade CE RQ30903
CE RQ30907	Lasthjørne CE RQ30907

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-106	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-106

KERN piktogramoversigt

JB IP 67	Samleboks: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
LC IP 68	Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68
IP 69K	Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP69K
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
1 DAY	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag