PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

03.07.2026

KERN OZL 469

Individualitet, mangfoldighed og fleksibelt arbejde takket være vores modulsystem › Stereomikroskophoveder

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- For at give dig fuld fleksibilitet til dine særlige behov og anvendelser tilbyder vi dig her et stort udvalg af stereomikroskophoveder, universalstativer og eksterne lyskilder, som nemt kan kombineres
- Takket være stereomikroskophovedernes forskellige egenskaber, stativernes fleksibilitet og den professionelle fastgørelse af vores holdere kan du konfigurere dit drømmemikroskop frit
- Hertil står der forskellige mikroskophoveder fra vores produktlinjer til din rådighed, hver især som binokulær eller trinokulær version

TEKNISKE DATA

- Optisk system: Greenough

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Til tilslutning af et kamera kræves en C-Mount-adapter (se tilbehør)

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



TILBEHØR

Model	Beskrivelse
OBB-A1387	Støvovertræk OBB-A1387 (485×450 mm)
OCS-A1101	Rengøringsspray OCS-A1101
OCS 901	Rengøringssæt til mikroskoper OCS 901
ODC 241	Tablet-mikroskopkamera ODC 241 (5 MP, WLAN, USB 2.0, HDMI, SD-kortslot, trådløs dataoverførsel, HDMI Micro)
ODC 825	Mikroskopkamera ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Mikroskopkamera ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 852	Kamera til stereomikroskoper (AF) ODC 852 (5 MP, WLAN, USB 2.0, HDMI, SD-kortslot)
ODC 874	Mikroskop-okularkamera ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)
ODC 881	Mikroskop-okularkamera ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)
OZB-A4632	Okular OZB-A4632 (Ø 30 mm | HWF 15x | Ø 15 mm)

Model	Beskrivelse
OZB-A4633	Okular OZB-A4633 (Ø 30 mm | HWF 20x | Ø 10 mm)
OZB-A4634	Okular OZB-A4634 (Ø 30 mm | HWF 25x | Ø 10 mm)
OZB-A4646	Loddebeskyttelseslinse OZB-A4646
OZB-A4809	Mikroskopkamera-adapter OZB-A4809 (1x)
OZB-A4810	Mikroskopkamera-adapter OZB-A4810 (0,3x)
OZB-A4811	Mikroskopkamera-adapter OZB-A4811 (0,5x)
OZB-A4863	Okularkamera-adapter OZB-A4863 (1x)

KERN piktogramoversigt



Trinokulært mikroskop: Til indblik med begge øjne og med ekstra mulighed for tilslutning af et kamera



LED-belysning: Kold, strømbesparende og særligt langlivet lyskilde



Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag



Netadapter: 230V/50 Hz. Som standard EU, CH. På bestilling også leverbar i standard GB, USA eller AUS